

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

उअर/परि-४/१३/११/एसआर/ओडी

N23

क्रमांक:

दिनांक: २४/११/२०२५

**विषय:** के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. १/१७, १/२४ & १/२९, सर्व्हे नं. ४१(भाग), अपना घर युनिट नं.४ व ५, रोड नं.०१, स्वामी समर्थ नगर, अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित ईमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी झाडे काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत.  
(२०/२०२५- २६) Puravankara

**संदर्भ:** १) क्र. MGC/A/५२०७ दि.१७/०५/२०२४

२) क्र. उप आयुक्त /उद्याने/२४१४ दि.२४/११/२०२५

उपरोक्त विषयास अनुसरून महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(६) मधील तरतुदी नुसार मे. पुर्वाकारा लिमिटेड, आकार आर्कटिक्ट एण्ड कंसल्टंट ह्यांजकडून के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. १/१७, १/२४ & १/२९, सर्व्हे नं. ४१(भाग), अपना घर युनिट नं. ४ व ५, रोड नं.०१, स्वामी समर्थ नगर, अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित ईमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी एकूण २०८(दोनशे आठ) झाडे काढण्यास परवानगी मिळणेबाबतच्या विनंतीचा प्रस्ताव दिनांक १२/०९/२०२५ रोजी प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुसरून उद्यान विद्या सहाय्यक, के/पश्चिम व सहाय्यक उद्यान अधीक्षक, के/पश्चिम यांनी दिनांक १५/०९/२०२५ रोजी केलेल्या पाहणीनुसार सदरहू जागेवर एकूण २५३(दोनशे त्रेपन्न) झाडे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी २०८(दोनशे आठ) झाडे नियोजित इमारतीच्या खोदकामात, बांधकामात व पायलिंगच्या कामात बाधित होत असल्याने सदरची झाडे काढणेबाबतचा प्रस्ताव मा.उद्यान अधीक्षक/ मा. उपायुक्त(उद्याने) /मा. मनपा आयुक्त यांच्या मंजूरीकरीता सादर केला असता मा. उप-आयुक्त(उद्याने) यांनी प्रस्तावातील वड व उंबर या झाडांबाबत स्वतंत्र हमीपत्र व पुनर्रोपण बाबतचा नकाशा सादर करणेबाबत क्र. उप आयुक्त /उद्याने/२४१४ दि.२४/११/२०२५ अन्वये आदेशित केले होते.

त्यास अनुसरून याअगोदर कापण्यास प्रस्ताविलेले उंबर जातीचे एक वृक्ष (वृक्ष क्र. २३४) सधस्थितित पुनर्रोपित करण्यास प्रस्ताविण्यात येत आहे. तसेच मा. उप-आयुक्त(उद्याने) यांच्या आदेशास अनुसरून प्रस्तावातील वड, उंबर व पिंपळ (वृक्ष क्र. १०५ - पिंपळ, वृक्ष क्र. ८०- उंबर, वृक्ष क्र.११७- उंबर, वृक्ष क्र. २३४- उंबर, वृक्ष क्र. २३८(वड)) या झाडांबाबत स्वतंत्र हमीपत्र व पुनर्रोपण बाबतचा नकाशा अर्जदाराने/ विकासकाने दि.२६/११/२०२५ रोजी प्रस्तावासोबत सादर केलेला आहे.

तदनुषंगाने के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. १/१७, १/२४ & १/२९, सर्व्हे नं. ४१(भाग), अपना घर युनिट नं.४ व ५, रोड नं.०१, स्वामी समर्थ नगर, अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित ईमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी ८९(एकोनव्वद) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. १, २, ४, ५,७, ८,९, ११,१२, १४, १८, २०, ३३, ३४ ते ४२, ४६, ४७, ४९, ५२, ५७, ५९, ६०, ६२, ६३, ६४, ७५, ७६, ७७,७८,८२, ८३, ८७, ८८, ९१

90, 94, 96, 97, 98, 99, 110, 113, 118, 122 ते 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 151, 152, 156, 166, 167, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 202, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 228, 235, 236, 239, 247, 248, 252, 253 = 89 झाडे कापणे व 119 (एकशे एकोणवीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21 ते 32, 34 ते 38, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53 ते 56, 58, 61, 65 ते 74, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 100, 101 ते 109, 111, 112, 114 ते 117, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 133, 136 ते 140, 143, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 181, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 238, 240 ते 246, 249, 250, 251 = 119 झाडे पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 45 (पंचेचाळीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 158 ते 164, 183 ते 201, 203 ते 215, 218 ते 222, 231) आहे तसेच ठेवणे बाबतच्या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यात आलेली असून, यथायोग्य असल्याने मंजूरी करीता पुनःश्च शिफारस करण्यात येत आहे.

उपरोक्त प्रस्तावातील सदरची 208 (दोनशे आठ) नियोजित नियोजित इमारतीच्या बांधकामात व खोदकामात बाधित होत असल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. यास्तव, सदरचा सुधारीत प्रस्ताव आपल्या मंजूरीकरीता व स्वाक्षरीकरीता सविनय सादर.

एसजी/ 3.8.46/टीए  
.....01.1.12/25.....

उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी  
महोदय,

अनु. क्र. 3, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21 ते 32, 34 ते 38, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53 ते 56, 58, 61, 65 ते 74, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 100, 101 ते 109, 111, 112, 114 ते 117, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 133, 136 ते 140, 143, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 181, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 238, 240 ते 246, 249, 250, 251 = 119 झाडे पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 45 (पंचेचाळीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 158 ते 164, 183 ते 201, 203 ते 215, 218 ते 222, 231) आहे तसेच ठेवणे बाबतच्या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यात आलेली असून, यथायोग्य असल्याने मंजूरी करीता पुनःश्च शिफारस करण्यात येत आहे.

उप उद्यान अधीक्षक (परि-4)

O.H  
disputed with Dy. Sec  
area  
press a number  
proceeding.

मा. उपायुक्त (उद्याने)  
महोदय,

15/12  
उप आयुक्त (उद्याने)

उद्यान अधीक्षक

उद्यान अधीक्षक

मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक  
महोदय,

15/12

महानगरपालिका आयुक्त

बृहन्मुंबई महानगरपालिका  
उद्यान अधीक्षक यांचे कार्यालय  
व वक्ष प्राधिकरण

27 NOV 2025

क्रमांक SG/...TA/3846

28/11/25

94(2.4)

उप आयुक्त (उद्याने) यांचे कार्यालय  
क्रमांक: उप आयुक्त, उद्याने/2548  
आवक दिनांक: 01.12.2025 (Box files)  
जावक दिनांक: 01.12.2025

बृहन्मुंबई महानगरपालिका  
उप उद्यान अधीक्षक (परि-8)

22 DEC 2025

क्र. 311/somc

★ स	JEC
★	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
	(परि-8)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका  
आयुक्तांचे कार्यालय  
-2 DEC 2025  
समय 99, 92, 93, 98,  
94, 96, 97, 96  
क्रमांक MDG/ 9137

बृहन्मुंबई महानगरपालिका  
उद्यान अधीक्षक यांचे कार्यालय  
व वक्ष प्राधिकरण  
18 DEC 2025  
क्रमांक SG/MC/1867

19/12/25

उ.अ.उ. (Z-I/II, III, IV, V, VI, VII, TA)  
प्रशा. अ. VJBU  
योग्य त्या कार्यवाही करित  
उद्यान अधीक्षक

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्र.

दिनांक:

एसजी/३३५६/टीए  
०१/१२/२५

**विषय:** के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. 1/17, 1/24 & 1/29, सर्व्हे नं. 41(भाग) , अपना घर युनिट नं.4 व 5 , रोड नं.01 , स्वामी समर्थ नगर , अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित इमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी झाडे काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत. (20/2025- 26)  
Puravankara

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(६) मधील तरतुदीनुसार काढण्यात येणा-या झाडांची संख्या २५(पंचवीस) अथवा त्यापेक्षा कमी असल्यास वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार व कर्तव्य मनपा आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तदनुषंगाने मनपा आयुक्त व अध्यक्ष वृक्ष प्राधिकरण यांच्या विचारार्थ प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. सदर परवानगी देण्यात आलेल्या प्रस्तावाची नोंद/ अभिलेख उद्यान अधीक्षक / वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत ठेवण्यात येईल.

२. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६ मधील दिनांक 21/02/2018 रोजीच्या आदेशान्वये मा. मनपा आयुक्त यांना त्यांचे कायदा महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम ८ मधील पोटकलम ६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. सदरहू, बाबतीत मा. उच्च न्यायालयाने सुधारीत आदेश दि. 23.04.2018 रोजी पारित केले असून, त्यात काही अटींसह सुधारणा झाल्या असून, मा. मनपा आयुक्त यांना आपले अधिकार वापरण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्ताव पुढील प्रमाणे आहे.

३. के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. 1/17, 1/24 & 1/29, सर्व्हे नं. 41(भाग) , अपना घर युनिट नं.4 व 5 , रोड नं.01 , स्वामी समर्थ नगर , अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित इमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी एकूण 208(दोनशे आठ) झाडे काढण्यास परवानगी मिळणेबाबतच्या विनंतीचा प्रस्ताव मे. पुर्वाकारा लिमिटेड , आकार आर्कीटेक्ट एण्ड कंसल्टंट ह्यांजकडून दिनांक 12/09/2025 रोजी प्राप्त झाला आहे. त्या अनुषंगाने अर्जदाराने अटी व शर्तीची पूर्तता दिनांक 31/10/2025 रोजी केलेली आहे.

४. सदरहू प्रश्नांतर्गत जागेची पाहणी दिनांक 15/09/2025 रोजी ह्या खात्यातील अधिका-यांनी

1. उद्यान विद्या सहाय्यक (के/पश्चिम) – श्री. संदेश धापते
2. सहाय्यक उद्यान अधीक्षक (के/पश्चिम)– श्री. हनुमंत गोसावी
3. उप- उद्यान अधीक्षक (परि-4) - श्री. सचिन अत्तरदे

केली असता असे आढळून आले की, सद्यस्थितीत सदरहू जागेवर एकूण 253(दोनशे त्रेपन्न) झाडे अस्तित्वात आहेत. तथापि, अर्जदाराने सादर केलेल्या आराखड्यानुसार व स्थळपाहणीनुसार सदरहू जागेवरील 208(दोनशे आठ) वृक्ष नियोजित इमारतीच्या खोदकामात व बांधकामात बाधित होत आहेत. यास्तव सदर 253(दोनशे त्रेपन्न) झाडांपैकी 90(नव्वद) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 1, 2, 4, 5,7, 8,9, 11,12, 14, 18, 20, 33, 39 ते 42, 46, 47,4 9,52, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 75, 76, 77,78,82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97,98, 99, 110, 113, 118, 122 ते 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 151,152, 156, 166, 167, 171, 175,176, 177, 178, 179,180, 182, 202, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 228,234, 235, 236, 239, 247, 248, 252, 253 = 90 झाडे कापणे व 118(एकशे अठरा) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 3, 6, 10,13, 15,16,17,19, 21 ते

32, 34 ते 38, 43,44, 45, 48, 50, 51, 53 ते 56, 58, 61,65 ते 74, 79,80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 100, 101 ते 109,111,112, 114 ते 117, 119, 120, 121,126, 127, 128, 133, 136 ते 140, 143, 147,149,150, 153, 154, 155, 157, 165, 168, 169,170, 172, 173, 174, 181, 227,229, 230, 232, 233, 237,238,240 ते 246, 249, 250, 251 = 118 झाडे पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 45(पंचेचाळीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 158 ते 164, 183 ते 201 , 203 ते 215, 218 ते 222, 231 ) आहे तसेच ठेवणे बाबतचा प्रस्ताव मा.उद्यान अधीक्षक/मा. उपायुक्त(उद्याने) /मा. मनपा आयुक्त यांच्या मंजूरीकरीता सादर केला होता. तदनंतर मा. उप-आयुक्त(उद्याने) यांनी प्रस्तावातील वड व उंबर या झाडांबाबत स्वतंत्र हमीपत्र व पुनर्रोपण बाबतचा नकाशा सादर करणेबाबत क्र. उप आयुक्त /उद्याने/2414 दि.24/11/2025 अन्वये आदेशित केले होते. त्यास अनुसरून याअगोदर कापण्यास प्रस्ताविलेले उंबर जातीचे एक वृक्ष (वृक्ष क्र. 234) सद्धस्थितित पुनर्रोपित करण्यास प्रस्ताविण्यात येत आहे. तसेच मा. उप-आयुक्त(उद्याने) यांच्या आदेशास अनुसरून प्रस्तावातील वड , उंबर व पिंपळ (वृक्ष क्र. 105 - पिंपळ, वृक्ष क्र. 80- उंबर, वृक्ष क्र.117- उंबर, वृक्ष क्र. 234- उंबर, वृक्ष क्र. 238(वड) ) या झाडांबाबत स्वतंत्र हमीपत्र व पुनर्रोपण बाबतचा नकाशा विकासकाने दि. 26/11/2025 रोजी प्रस्तावासोबत सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरून सद्धस्थितित सदरहू जागेवरील एकूण 253(दोनशे त्रेपन्न) झाडांपैकी नियोजित इमारतीच्या खोदकामात , बांधकामात व पायलिंगच्या कामात येणारी 89(एकोनव्वद) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 1, 2, 4, 5,7, 8,9, 11,12, 14, 18, 20, 33, 39 ते 42, 46, 47,4 9,52, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 75, 76, 77,78,82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97,98, 99, 110, 113, 118, 122 ते 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 151,152, 156, 166, 167, 171, 175,176, 177, 178, 179,180, 182, 202, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 228, 235, 236, 239, 247, 248, 252, 253 = 89 झाडे कापणे व 119(एकशे एकोणवीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 3, 6, 10,13, 15,16,17,19, 21 ते 32, 34 ते 38, 43,44, 45, 48, 50, 51, 53 ते 56, 58, 61,65 ते 74, 79,80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 100, 101 ते 109,111,112, 114 ते 117, 119, 120, 121,126, 127, 128, 133, 136 ते 140, 143, 147,149,150, 153, 154, 155, 157, 165, 168, 169,170, 172, 173, 174, 181, 227,229, 230, 232, 233, 234, 237,238,240 ते 246, 249, 250, 251 = 119 झाडे पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 45(पंचेचाळीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 158 ते 164, 183 ते 201 , 203 ते 215, 218 ते 222, 231 ) आहे तसेच ठेवणे याकरीता पुनःश्च प्रस्ताविण्यात येत आहे. पाहणीचा सविस्तर सुधारीत अहवाल यासोबत सादर कण्यात आलेला आहे (पृष्ठ क्र. प - ) .

वृक्ष अधिकारी यांचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
१	२	३	४	५	६		७
1	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	35'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
2	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
3	सातविन	अलस्टोनिया स्कॉलरिस	8"	12'	6	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
4	पुत्रंजिवा (मृत)	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	4'	10'	26	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
5	भेंडी	थेस्पेसिया पॉपूलनिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
6	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	3'	30'	24	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
7	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	35'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
8	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	3.5'	40'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण /अभिप्राय
9	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	4'	40'	27	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
10	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	2'	25'	18	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
11	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
12	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	4.5'	30'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
13	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
14	फणस	आर्टीकार्पस हेद्रोफायलस	3'	30'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
15	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण /अभिप्राय
16	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1.5'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
17	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
18	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	5'	30'	37	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
19	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
20	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
21	आंबा	मॅजिफेरा इंडिका	8"	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
22	आरेका पाम (Bunch)	डिप्सीस ल्युटीसन्स	2'	10'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
23	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1.5'	20'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
24	बॉटल पाम	हायोफोर्ब लॅजेनिकॉलिस	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
25	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
26	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	1'	12'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
27	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
28	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	10"	10'	9	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
29	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	25'	25	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
30	केशिया	कॅसिया कॅसिया	6'	10'	4	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
31	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
32	पेरू	पीसीडीअम गजावा	10"	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
33	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	4'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
34	पेरू	पीसीडीअम गजावा	10'	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
35	आरेका पाम (Bunch)	डिप्सीस ल्युटीसन्स	2.5'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
36	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)

झाडां चा अनु- क्र.	जात	वनस्पती- शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
37	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
38	फिशटेल पाम	कॅरिओटा युरेंस	10"	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
39	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
40	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
41	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
42	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
43	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	35'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे.	कारण / अभिप्राय
44	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
45	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	10"	8'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
46	गुलमोहर	डेलोनिक्स रेजिया	5'	40'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
47	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
48	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1.5'	20'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
49	फिशटेल पाम	कॅरिओटा युरेंस	3'	45'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
50	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	35'	18	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
51	पेरू	पीसीडीअम गजावा	4'	8'	6	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
52	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	22	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
53	फणस	आर्टाकार्पस हेद्रोफायलस	2.5'	25'	18	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
54	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	15'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
55	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
56	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	2.5'	30'	21	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
57	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनरोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
58	आरेका पाम (Bunch)	डिप्सीस ल्युटीसन्स	2'	10'	15	पुनरोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
59	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	5'	40'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
60	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	20'	20	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
61	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनरोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
62	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	20'	20	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
63	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
64	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3.5'	30'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
65	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	20'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
66	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	20'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
67	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
68	खिसमस ट्री	अरेकारीया कॉलूमनारीस	1'	15'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
69	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
70	सुपारी	आरेका कॅटाचू	1'	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
71	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
72	लिंबू	सिट्रीस लिमोन	4"	8'	6	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
73	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1.5'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
74	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
75	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
76	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	35'	21	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
77	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	2.5'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
78	फिशटेल पाम	कॅरिओटा युरेंस	3'	30'	23	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
79	पारिजातक	निक्टॅथस आरबोट्रिस्टीस	1'	15'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
80	उंबर	फायकस ग्लोमेरेटा	3'	30'	30	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
81	सॅड पेपर	फायकस एक्सासपेराटा	1'	15'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
82	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	26	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
83	चिंच	टॅमॅरिंडस इंडिका	4'	35'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
84	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	1'	20'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
85	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	1'	20'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
86	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	8''	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
87	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	50'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
88	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	3'	35'	26	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
89	पिंपळ (मृत)	फायकस रिलिंजिओसा	2'	30'	20	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
90	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
91	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
92	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
93	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
94	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	5'	40'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
95	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
96	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
97	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
98	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	4'	35'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
99	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	4.5'	35'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शारद्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
100	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
101	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
102	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
103	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
104	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	30'	25	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
105	पिंपळ	फायकस रिलिजिओसा	8'	40'	48	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
106	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
107	खिसमस द्री	अरेकारीया कॉलूमनारीस	1.5'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
108	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	1.5'	20'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
109	फायकस अम्बेलाटा	फायकस अम्बेलाटा	3'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
110	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	35'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work) Work
111	सोया लिंबू	सिट्रस मेडिका	1.5'	15'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
112	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
113	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Excavation Work)
114	सिता अशोक	सराका अशोक	4"	8'	3	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
115	चिक्	मनिल्कारा झपोटा	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
116	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	12'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
117	उंबर	फायकस ग्लोमेरॅटा	3'	40'	25	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
118	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
119	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	10"	12'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
120	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	1'	20'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Excavation Work)
121	हमेलिया	हमेलिया पॅटेंस	1'	15'	6	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
122	निम	अझेडीरेक्टा इंडिका	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
123	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	3'	35'	23	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
124	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1.5'	50'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
125	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	30'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
126	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
127	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Excavation Work)
128	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
129	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	24	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
130	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	24	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
131	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	24	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
132	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	30'	24	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
133	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
134	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	5'	35'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Work)
135	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
136	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	25'	23	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
137	थिवेटीया	थिवेटीया पेरुवियना	1'	15'	10	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
138	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
139	सोनचाफा	मॅग्नोलिया चंपाका	1.5'	25'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
140	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	20'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
141	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	20'	23	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
							Work)
142	फिशटेल पाम	कॅरिओटा युरेंस	3.5'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
143	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
144	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
145	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
146	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
147	फॅन पाम	बिस्मारकिया नोबिलिस	2'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
148	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	4'	30'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Work)
149	जाम	सायजिजिअम मलेशियन्स	1.5'	15'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
150	बकूळ	मायमोसॉप्स ईलेंगी	2.5'	25'	18	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
151	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	3.5'	35'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
152	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	4.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
153	खाया	खाया सेनेगालेंसिस	1'	15'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
154	खिसमस ट्री	अरेकारीया कॉलूमनारीस	8"	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
155	पेरू	पीसीडीअम गजावा	8"	10'	9	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Work)
156	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3.5'	35'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
157	जाम	सायजिजिअम मलेशियन्स	2'	20'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
158	फणस	आर्टाकार्पस हेट्रोफायलस	6"	12'	7	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
159	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	25'	20	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
160	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	35'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
161	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	30'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
162	पेरू	पीसीडीअम गजावा	10"	12'	8	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
163	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	35'	25	आहे तसेच	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
						ठेवणे	येत नाही
164	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	15'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
165	सुपारी	आरेका कॅटाचू	1.5'	20'	11	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
166	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	5'	35'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
167	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
168	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
169	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
170	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
171	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3.5'	25'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
172	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
173	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
174	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
175	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	3'	25'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
176	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
177	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	5'	40'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
178	फिशटेल पाम	कॅरिओटा युरेंस	2.5'	25'	16	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
179	पायर	फायकस अर्नोटीयाना	3.5'	25'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
180	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	4'	35'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
181	फणस	आर्टोकार्पस हेद्रोफायलस	2'	30'	18	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
182	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	3.5'	35'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
183	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	15'	8	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
184	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
185	खाया	खाया सेनेगालेंसिस	3'	30'	23	आहे तसेच	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
						ठेवणे	येत नाही
186	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	30'	16	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
187	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	3.5'	30'	35	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
188	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
189	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
190	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	7'	50'	49	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
191	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	4.5'	40'	45	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
192	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	1'	25'	8	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
193	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	35'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
194	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	5'	50'	48	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
195	उंबर	फायकस ग्लोमेरॅटा	1'	15'	10	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
196	उंबर	फायकस ग्लोमेरॅटा	1.5'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
197	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	35'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
198	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
199	फणस	आर्टोकार्पस हेद्रोफायलस	3.5'	35'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
200	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	30'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
201	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
202	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
							Work)
203	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	3'	40'	30	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
204	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	30'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
205	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	3.5'	40'	35	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
206	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1'	8'	7	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
207	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	30'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
208	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	3.5'	35'	35	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
209	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1'	8'	7	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
210	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण / अभिप्राय
211	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टैरोकार्पम	3.5'	35'	35	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
212	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	25'	15	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
213	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टैरोकार्पम	3'	30'	30	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
214	उंबर	फायकस ग्लोमेरॅटा	3'	25'	23	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
215	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	30'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
216	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Entrance Gate & Drive Way)
217	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टैरोकार्पम	3'	30'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Entrance Gate & Drive Way)
218	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टैरोकार्पम	3'	30'	30	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
219	गुलमोहर	डेलोनिकस रेजिया	3.5'	30'	26	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
220	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	4.5'	35'	35	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
221	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	35'	25	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
222	गुलमोहर	डेलोनिकस रेजिया	4'	30'	30	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
223	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	35'	28	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
224	खाया	खाया सेनेगालेंसिस	3'	30'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
225	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	4'	40'	40	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
226	पेल्टोफोरम	पेल्टोफोरम टेरोकार्पम	6'	40'	48	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling

झाडांचा अनु. क्र.	जात	घनरूपती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
							Work)
227	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2.5'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
228	गुलमोहर	डेलोनिकस रेजिया	5'	35'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
229	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
230	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3'	40'	25	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
231	आंबा	मेंजिफेरा इंडिका	3'	35'	26	आहे तसेच ठेवणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत नाही
232	बदाम	टर्मिनलिया कट्टप्पा	1'	20'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Shore Piling Work)
233	पुत्रंजिवा	पुत्रंजिवा रॉक्सबुर्गी	1'	25'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	यनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण / अभिप्राय
234	उंबर	फायकस ग्लोमेरेटा	4.5'	30'	40	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
235	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	4'	40'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
236	गुलमोहर (Decayed)	डेलोनिक्स रेजिया	2.5'	30'	20	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
237	जांभूळ	सायजिजिअम क्यूमिनी	2'	25'	16	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
238	वड	फायकस बेंगालेनसिस	2'	25'	20	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
239	गुलमोहर	डेलोनिक्स रेजिया	5'	40'	35	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Shore Piling Work)
240	आरेका पाम (Bunch)	डिप्सीस ल्युटीसन्स	2'	15'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शाखीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेयणे	कारण /अभिप्राय
241	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2'	25'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
242	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1'	8'	6	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
243	फायकस	फायकस स्पे.	1.5'	20'	14	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
244	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1.5'	15'	12	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
245	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1'	10'	8	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
246	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	2'	18'	14	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)
247	सातविन	अलस्टोनिया स्कॉलरिस	3'	40'	27	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे.(Basement Excavation Work)

झाडांचा अनु. क्र.	जात	वनस्पती-शास्त्रीय नाव	अंदाजे घेर (फूट)	अंदाजे उंची (फूट)	झाडाचे वय (अंदाजे वर्ष)	कापणे / पुनर्रोपित करणे / आहे तसेच ठेवणे	कारण /अभिप्राय
248	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	3.5'	40'	30	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
249	नारळ	कोकोस न्यूसिफेरा	1'	10'	7	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
250	आरेका पाम (Bunch)	डिप्सीस ल्युटीसन्स	2.5'	15'	15	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
251	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	2.5'	35'	22	पुनर्रोपित करणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
252	सुरु	कॅसुएरीना इक्विसेटीफोलिया	2.5'	40'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)
253	अशोक	पॉलिएलथिया लॉगिफोलिया	3'	35'	25	कापणे	सदर झाड नियोजित इमारतीच्या बांधकामात येत आहे. (Basement Excavation Work)

५. याप्रकरणी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(३) च्या तरतुदीनुसार स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दि.25/09/2025 रोजी जाहिरात देण्यात आलेली आहे व काढणे आवश्यक असलेल्या सर्व झाडांच्या ठळक भागावर नोटीस / सूचना चिटकवण्यात आले असुन

सदर नोटीस/ सूचनेसहीत झाडांचे फोटो माहितीकरिता हयासोबत जोडण्यात आलेले आहेत (पृ.क्र.प-  
--- ). सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने त्याबाबतची सुनावणी उद्यान अधीक्षक यांच्या दालनात  
दि.06/10/2025 रोजी दु. 4.30 वाजता ठेवण्यात आली होती. परंतू सदर प्रस्तावाबाबत  
नागरीकांकडून कोणतेही आक्षेप/ सुचना प्राप्त झालेले नाहीत.

६. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(६) मधील  
तरतुदीं नुसार काढण्यात येणा-या झाडांची संख्या २५(पंचवीस) अथवा त्यापेक्षा कमी असल्यास वृक्ष  
प्राधिकरणाचे अधिकार व कर्तव्य मनपा आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आले आहेत व मा. उच्च  
न्यायालयाने दिलेल्या दिनांक २३.०४.२०१८ रोजीच्या आदेशात खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती  
घालण्यात आले आहे.

६.१) म.न.पा. आयुक्त हे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उपलब्ध असलेले तज्ञ यांचा सल्ला  
घेतील व आदेश पारित करताना ज्या तज्ञांकडून सल्ला घेण्यात आला आहे त्यांचे नाव नमूद करतील.

६.२) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार मनपा आयुक्त यांनी सदर बाबतीत परवागी दिल्यास सदर  
बाबतची सुचना स्थानिक वृत्त पत्रात प्रदर्शित करण्यात यावी व महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर  
अपलोड करण्यात यावी. सदरहू सुचना वृत्त पत्र व महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड  
झाल्याच्या २९ दिवसा पर्यंत सदरहू परवानगीची अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.

६.३) म.न.पा. आयुक्त हे एका विविक्षित भूभागावर एकदाच परवानगी देऊ शकतील.

मा. उच्च न्यायालयाने वरील प्रमाणे दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन या प्रस्तावात करण्यात आले आहे  
व ते खालीलप्रमाणे आहे.

६.४). महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील खालील तज्ञ अधिका-यांनी स्थळ पाहणी केलेली  
आहे.

1. उद्यान विद्या सहाय्यक (के/पश्चिम) – श्री. संदेश धापते
2. सहाय्यक उद्यान अधीक्षक (के/पश्चिम)– श्री. हनुमंत गोसावी
3. उप- उद्यान अधीक्षक (परि-4) - श्री. सचिन अत्तरदे

६.५). मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार मा. मनपा आयुक्त यांनी सदर बाबतीत परवागी  
दिल्यास सदर बाबतची सुचना स्थानिक वृत्त पत्रात प्रदर्शित करण्यात येईल व बृहन्मुंबई  
महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येईल. सदरहू सुचना वृत्त पत्र व बृहन्मुंबई  
महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड झाल्याच्या २९ दिवसा पर्यंत सदरहू परवानगीची  
अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.

६.६). सदर ठिकाणी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम  
८(६) अंतर्गत यापूर्वी मा. मनपा आयुक्त यांचेकडून झाडे काढण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.

७. झाडे कापणेच्या बदल्यात नविन लावण्यात येणारी झाडे /पुनर्रोपित करण्यात येणारी झाडे वृक्ष प्राधिकरणाच्या मानांकानुसार त्याच भूभागावरील मोकळ्या जागेत/सदर भूभागावर पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये उपलब्ध जागेवर लावण्यात येणार आहेत असे पक्षकाराने प्रतिज्ञापत्रासह कळविलेले आहे.

८. पक्षकाराने कामाच्या अंमलबजावणी बाबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील कालावधीबाबत तसेच नविन लावण्यात येणारी झाडे/ पुनर्रोपित करण्यात येणारी झाडे यांच्या ठिकाणाबाबत फेरफार करावयाचा असल्यास मा. उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी हे संपूर्ण प्रस्तावाची शहानिशा करून आवश्यक असल्यास फेरफार करण्यास संमती देतील.

९. "अद्ययावत सुधारीत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 6(क) (1) मधील तरतूदीनुसार दि. 07 मार्च 2022 रोजी मुदत संपलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकपदी आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ह्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्याचे अधिकार आता प्रशासक बृहन्मुंबई महानगरपालिका ह्यांना प्राप्त झाले आहेत. सबब महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धन व जतन अधिनियम 1975 च्या कलम 3(4) अन्वये वृक्ष प्राधिकरण कार्यरत नसल्याने, वृक्ष प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार आता महापालिका आयुक्तांकडे निहित आहेत.

१०. नियमांनुसार /आदेशानुसार आवश्यक ती अर्ज प्रक्रिया शुल्क व अनामत रक्कम स्विकारल्यानंतर तसेच निकषानुसार आवश्यक ती नवीन झाडे लावण्याच्या अटीसह परवानगी देण्यात येईल.

यास्तव, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(३) (क) मधील तरतूदीनुसार उपरोल्लेखित ठिकाणावरील नियोजित इमारतीच्या विकासकामात व बांधकामात अडथळा निर्माण करणा-या वृक्षांबाबतचा संक्षिप्त तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कारण	कापणे	पुनर्रोपित करणे	आहे तसेच ठेवणे	एकूण	अभिप्राय
नियोजित इमारतीच्या बांधकामात व खोदकामात बाधित वृक्ष	89	119	---	208	कापणे/ पुनर्रोपित करणे याकरीता प्रस्तावित
अबाधित वृक्ष /आहे तसेच ठेवणे	---	---	45	45	काढण्यास प्रस्तावित नाहीत
एकूण	89 वृक्ष	119 वृक्ष	45 वृक्ष	253 वृक्ष	

उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (प) येथील ओशिवरा गावचा न. भू. क्र. 1/17, 1/24 & 1/29, सर्व्हे नं. 41(भाग) , अपना घर युनिट नं.4 व 5 , रोड नं.01 , स्वामी समर्थ नगर , अंधेरी(प), मुंबई येथील नियोजित ईमारतीच्या बांधकामात / पुनर्विकासकामात येणारी 89(एकोनव्वद) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 1, 2, 4, 5,7, 8,9, 11,12, 14, 18, 20, 33, 39 ते 42, 46, 47,4 9,52, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 75, 76, 77,78,82, 83, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97,98, 99, 110, 113, 118, 122 ते 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 151,152, 156, 166, 167, 171, 175,176, 177, 178, 179,180, 182, 202, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 228, 235, 236, 239, 247, 248, 252, 253 = 89 झाडे कापणे व 119(एकशे एकोणवीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 3, 6, 10,13, 15,16,17,19, 21 ते 32, 34 ते 38, 43,44, 45, 48, 50, 51, 53 ते 56, 58, 61,65 ते 74, 79,80, 81, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 100, 101 ते 109,111,112, 114 ते 117, 119, 120, 121,126, 127, 128, 133, 136 ते 140, 143, 147,149,150, 153, 154, 155, 157, 165, 168, 169,170, 172, 173, 174, 181, 227,229, 230, 232, 233, 234, 237,238,240 ते 246, 249, 250, 251 = 119 झाडे पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 45(पंचेचाळीस) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 158 ते 164, 183 ते 201 , 203 ते 215, 218 ते 222, 231 ) आहे तसेच ठेवणे याकरीता प्रस्ताविले आहे. उपरोक्त प्रस्तावाची पडताळणी उप-उद्यान अधिक्षक(परि-4) यांच्यामार्फत करण्यात आलेली आहे. सदर प्रस्ताव यथायोग्य असून मा. महानगरपालिका आयुक्त / अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण यांची मंजूरी मिळणेकरीता पुनःश्च शिफारस करण्यात येत आहे.

सविनय सादर.

मा.उपायुक्त(उद्याने)  
महोदय,

*For  
Follows*  
उप आयुक्त (उद्याने)

*[Signature]*  
उद्यान अधिक्षक व वृक्ष अधिकारी

मा.महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक  
महोदय,

*[Signature]*  
12

महानगरपालिका आयुक्त

उद्यान अधिक्षक व  
वृक्ष अधिकारी