

वृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

क्र. उउअ/परि 4/133/पी दि. 11/12/2025

विषय: पी/दक्षिण विभागातील बांगूर नगर ते माईडस्पेस मालाड ईटरचेंज यादरम्यान कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व विकासकामात येणारी झाडे काढण्याच्या प्रस्तावाबाबत. (63/2025- 26) Permission for removal of trees coming in the Mumbai Coastal Road Project, North Package - B (Bangur Nagar ते Mindspace Malad Interchange) (Chainage - 4+450 ते Ch-6+200 & GMLR Connec तैर, elevated road) (Ch.0+000+Ch.4+460) in P/South ward , Mumbai (63/2025- 26) (Phase -II)

संदर्भ: 1) क्र. MGC/A/5207 दि. 17/05/2024

2) क्र. उप आयुक्त/उद्याने/2241 दि. 19/11/2025

3) क्र. Ch.E./15112/Bridges दि. 10/12/2025

उपरोक्त संदर्भान्वये महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ च्या कलम ८(३) मधील तरतुदी नुसार कार्यकारी अभियंता (ब्रिजेस) (परि-4 व आर/दक्षिण), कोस्टल रोड नॉर्थ , बी एम सी Executive Engineer (Bridges) (Z-IV & R/S) Coastal Road North, BMC ह्यांजकडून पी/दक्षिण विभागातील बांगूर नगर ते माईडस्पेस मालाड ईटरचेंज यादरम्यान कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व विकासकामात येणारी 136(एकशे छत्तीस) झाडे काढण्यास व 293(दोनशे त्र्याण्णव) झाडे पुनर्रोपित करण्यास अशी एकूण 429(चारशे एकोणत्तीस) झाडे काढण्यास परवानगी मिळावी या संबंधीचा प्रस्ताव दिनांक 28/07/2025 रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरून विषयांकीत ठिकाणाची पाहणी दिनांक 11/08/2025 रोजी कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी, पी/दक्षिण व सहाय्यक उद्यान अधिक्षक, पी/दक्षिण विभाग यांनी संबंधित विकासक जे कुमार एन सी सी जे व्ही यांचे प्रतिनिधी व दुय्यम अभियंता (ब्रिजेस) कोस्टल रोड, बीएम सी यांचेसोबत केलेली आहे व सदस्थितित सदरहू जागेवर एकूण 752(सातशे बावण्ण) झाडे अस्तित्वात आहेत. तथापि अर्जदाराने सादर केल्या संमत आराखडयानुसार 429(चारशे एकोणत्तीस) वृक्ष नियोजित कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व विकासकामात उत्खननात / बांधकामात बाधित होत असल्याने सदरची 429 वृक्ष काढणेसाठी प्रस्ताविण्यात करण्यात आली होती. तदनंतर मा. अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) यांच्या दि. 17/11/2025 रोजीच्या आदेशास अनुसरून मा. उप आयुक्त उद्याने यांनी क्र. उप आयुक्त/उद्याने/ 2241 दि.19/11/2025 अन्वये सदर प्रस्तावात आवश्यक ते बदल करून सुधारीत प्रस्ताव मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक अध्यक्ष , वृक्ष प्राधिकरण समिती यांच्या मंजूरीकरीता सादर करणेबाबत आदेशित केले होते. तसेच कार्यकारी अभियंता (ब्रिजेस) (परि-4 व कोस्टल रोड नॉर्थ), बी एम सी यांनी क्र. Ch.Eng/13577/Bridges दि. 17/11/2025 रोजीच्या पत्राद्वारे गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर च्या बांधकामात बाधित होणारी झाडे काढणेच्या प्रस्तावावर मा. अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) यांच्या दि. 17/11/2025

रोजीच्या आदेशानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करणेबाबत विनंती केली होती. त्यास अनुसरून वृक्ष काढणेबाबतचा मूळ प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने(फेजवाईज) सादर करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने याअगोदर काढण्यास प्रस्ताविलेल्या एकूण बाधित 429 वृक्षांपैकी 18 वृक्ष (झाडाचा अनु.क्र. 566, 567, 569, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 605A, 606, 607, 608, 609, 610) तात्काळ काढणे आवश्यक असल्याने सदरची फक्त 18(अठरा) वृक्ष पुनर्रोपित करण्यास मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक /अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण यांचा मंजूरी क्र. MDG/9026 दि.27/11/2025 नुसार परवानगी क्र. DySG/Z-IV/62/P दि.28/11/2025 अन्वये कार्यकारी अभियंता (ब्रिजेस) (परि-4) व कोस्टल रोड नॉर्थ, बी एम सी Executive Engineer (Bridges) (Z-IV & R/S) Coastal Road North, BMC यांना याअगोदर परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व विकासकामात येणा-या एकूण बाधित उर्वरीत 411(चारशे अकरा) वृक्षांपैकी 38(अडतीस) झाडे काढणेबाबतचा प्रस्ताव (Phase II) मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक / अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण यांच्या मंजूरीकरीता सादर करणेबाबत मा. अतिरिक्त आयुक्त(प्रकल्प) यांनी दि.08/12/2025 रोजीच्या आढावा बैठकीमध्ये आदेशित केले आहे. तसेच क्र.Ch.E./15112/Bridges दि.10/12/2025 अन्वये कार्यकारी अभियंता (ब्रिजेस) (परि-4) व कोस्टल रोड नॉर्थ, बी एम सी Executive Engineer (Bridges) (Z-IV) Coastal Road North, BMC यांनी सद्धस्थितित 38(अडतीस) वृक्ष काढणेस परवानगीबाबत विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून 06(सहा) झाडे कापणे व 32(बत्तीस) झाडे पुनर्रोपित करणे अशी एकूण 38(अडतीस) वृक्ष (Phase II) काढणेबाबतचा प्रस्ताव मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक / अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण यांच्या मंजूरीकरीता सादर करण्यात येत आहे.

तदनुषंगाने पी/दक्षिण विभागातील बांगूर नगर ते माईडस्पेस मालाड ईटरचेंज यादरम्यान कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व विकासकामात (Phase II) येणा-या उर्वरीत 411(चारशे अकरा) वृक्षांपैकी 06(सहा) झाडे (झाडाचा अनु. क्र. 222, 224, 230, 233, 239, 242) कापणे व 32(बत्तीस) झाडे (झाडाचा अनु.क्र. 212 ते 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249) पुनर्रोपित करणे व उर्वरीत 696(सहाशे छयाण्णव) झाडे (A+B+C) [(A)323(त्तिशे तेविस) झाडे (Proposed to be retained) (झाडाचा अनु. क्र. 5 ते 9, 20, 23 ते 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 158 ते 168, 190 ते 211, 294 ते 339, 376 ते 396, 453, 475 ते 513, 527 ते 562, 611 ते 670, 670A, 671 ते 674, 674A, 675, 675A, 676 ते 686, 686A, 687 ते 698, 698A, 699 ते 731) + (B) 130(एकशे तीस) झाडे (From remaining proposed to be cut) (झाडाचा अनु.क्र. 44 ते 48, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87 ते 90, 92, 100, 104, 106, 107, 108, 115 ते 131, 134 ते 139, 141, 143, 148, 149, 151, 152, 169, 170, 171, 173, 174 ते 180, 183, 186, 189, 250 ते 254, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 293, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 413 ते 419, 421, 422, 424 ते 428, 431, 434, 436, 437, 437A, 438 ते 443, 445, 448, 449, 450)+


(C)243(दोनशे त्रेचाळीस) झाडे (From remaining proposed to be transplant)(झाडाचा अनु.क्र. 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 9A, 10 ते 19, 21, 22, 35 ते 43, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 65, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 83, 86, 91, 93 ते 99, 101, 102, 103, 105, 109 ते 114, 132, 133, 140, 142, 144 ते 147, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 172, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 271 ते 292, 340 ते 375, 401, 406, 407, 411, 412, 420, 423, 429, 430, 432, 433, 435, 444, 446, 447, 451, 452, 454, 455, 456, 456A, 457, 458, 459, 459A, 460, 460A, 461, 461A, 461B, 462, 463, 464, 465, 465A, 466, 467, 467A, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 514 ते 526, 563 ते 565, 568, 570 ते 596)] = (A+B+C) = 696 झाडे आहे तसेच ठेवणे बाबतच्या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यात आलेली असून, यथायोग्य असल्याने मंजूरी करीता शिफारस करण्यात येत आहे.

उपरोक्त प्रस्तावातील सदरची एकूण 38(अडतीस) वृक्ष नियोजित कोस्टल रोडच्या बांधकामात तसेच गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड कनेक्टर, ईलीवेटेड रोड च्या बांधकामात व खोदकामात बाधित होत असल्याची खात्री करण्यात आली असून सध्दस्थितित सदरची वृक्ष वाचविणे शक्य नसल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. यास्तव, सदरचा प्रस्ताव आपल्या मंजूरीकरीता व स्वाक्षरीकरीता सविनय सादर.


एस.जी. 3148 / टीए
11/12/25


उप उद्यान अधीक्षक (परि-4)


उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी
महोदय,


उद्यान अधीक्षक

मा. उपायुक्त(उद्याने)
महोदय,


19/12/25
उप आयुक्त (उद्याने)

मा. महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक
महोदय,


महानगरपालिका आयुक्त

उद्यान अधीक्षक व वृक्ष अधिकारी

उप आयुक्त (उद्याने) यांचे कार्यालय
क्रमांक: उप आयुक्त/उद्याने/ 2783
आवक दिनांक : 12.12.2025 (file)
जावक दिनांक : 15.12.2025

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
आयुक्तांचे कार्यालय
15 DEC 2025
समय ११, १२, १३, १४,
१५, १६, १७, १८
क्रमांक MDG/9557A
15/12/25

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
उद्यान अधीक्षक यांचे कार्यालय
व वक्ष प्राधिकरण
13 JAN 2026

क्रमांक SG/...MC/2008
13/01/26

उ.अ.उ. (Z-I/II, III, IV, V, VI, VII, TA)
प्रशा. अ. 13BU
योग्य त्या कार्यवाही करिता
उद्यान अधीक्षक

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
उप उद्यान अधीक्षक (परि-४)
16 JAN 2026
क्रमांक.....

* सहा. उद्यान.अधि.(के/व)/(प/व)/(शे/प)/(सी/प)मुख्य लिपिक,लिपिक RC/EC
*
1) आवश्यक कार्यवाही करिता.
2) कृपया पाहणी करून अहवाल द्यावा.
3) कृपया नोंद घ्यावी.
4) कृपया चर्चा करावी.
5) 04 दिवसात उत्तर सादर करावे.
6).....
उप उद्यान अधीक्षक (परि-४)